

## 一般演題

---

8:35~9:10

### 一般演題① リンパ系腫瘍1

座長：縄田 涼平（下関医療センター 血液内科）

#### 1 初回治療後早期再発した濾胞性リンパ腫に対してリツキシマブ+レナリドミド併用療法 (R2療法) が奏功した一例

<sup>1</sup>山口大学医学部附属病院 第三内科, <sup>2</sup>山口大学医学部附属病院 輸血部,  
<sup>3</sup>山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻病態検査学講座  
中野 考平<sup>1</sup>, 山本 薫<sup>1</sup>, 藤岡 侑香<sup>1</sup>, 徳永 良洋<sup>1</sup>, 松隈 雅史<sup>1</sup>, 中邑 幸伸<sup>1,2</sup>,  
湯尻 俊昭<sup>3</sup>

#### 2 孤発性胃形質細胞腫から9年後に皮膚・リンパ節・腫瘍性病変として再発し、急速な病勢進行を認めた plasmacytoma の1例

JCHO 下関医療センター 血液内科  
吉原 拓馬, 村上 忠, 山崎 烈, 杉山 暁子, 縄田 涼平

#### 3 急性肝不全を呈して発症した Aggressive NK-cell leukemia の一例

<sup>1</sup>山口大学医学部 病態制御内科学 (第三内科), <sup>2</sup>山陽小野田市民病院 血液内科  
高橋 奈歩<sup>1</sup>, 山本 薫<sup>1</sup>, 中野 考平<sup>1</sup>, 徳永 良洋<sup>1</sup>, 松隈 雅史<sup>2</sup>, 中邑 幸伸<sup>1</sup>,  
湯尻 俊昭<sup>1</sup>

#### 4 中枢性尿崩症に対する加療中に下肢脱力および呼吸苦を認め、髄液および胸水から慢性リンパ性白血病細胞を検出した1例

<sup>1</sup>広島西医療センター 血液内科, <sup>2</sup>広島西医療センター 病理科,  
<sup>3</sup>広島西医療センター 脳神経内科, <sup>4</sup>広島西医療センター 糖尿病・内分泌・代謝内科,  
<sup>5</sup>広島西医療センター 臨床検査  
角野 萌<sup>1</sup>, 黒田 芳明<sup>1</sup>, 宗正 昌三<sup>1</sup>, 坂西 誠秀<sup>2</sup>, 猪川 文朗<sup>3</sup>, 太田 逸朗<sup>4</sup>,  
立山 義朗<sup>5</sup>, 下村 壮司<sup>1</sup>

#### 5 中枢神経浸潤による Bing-Neel 症候群に対してチラブルチニブが奏効したリンパ形質細胞性リンパ腫

<sup>1</sup>中国中央病院 内科, <sup>2</sup>中国中央病院 血液内科, <sup>3</sup>中国中央病院 感染症内科,  
<sup>4</sup>中国中央病院 耳鼻咽喉科, <sup>5</sup>中国中央病院 臨床検査科  
内田 成彦<sup>1</sup>, 増成 太郎<sup>1,2,3</sup>, 石川 立則<sup>1,2</sup>, 杉浦 弘幸<sup>1,2</sup>, 黒井 大雅<sup>1,2</sup>, 岡本 幸代<sup>1,2</sup>,  
野村 奈穂<sup>1,2</sup>, 瀬崎 伸夫<sup>1,2,5</sup>, 山下 広子<sup>4</sup>, 戸田 博子<sup>5</sup>, 谷本 光音<sup>1,2</sup>

9:15~10:00

## 一般演題② リンパ系腫瘍2

座長：黒田 芳明（広島西医療センター 血液内科）

- 6 多発脳梗塞を伴う再発性血管内大細胞型B細胞性リンパ腫に対してポラツズマブの投与が有効であった1例  
愛媛大学医学部 第一内科  
増田 侑也, 名部 彰悟, 丸田 雅樹, 宮崎 幸大, 越智 俊元, 波呂 卓, 谷本 一史, 山之内 純, 竹中 克斗
- 7 GB療法後の急性血小板減少に対してBR療法への変更が有効だった濾胞性リンパ腫  
<sup>1</sup>市立宇和島病院 臨床研修管理部, <sup>2</sup>市立宇和島病院 血液内科  
川上 萌<sup>1</sup>, 鹿田 久治<sup>2</sup>, 加藤 潤一<sup>2</sup>, 金子 政彦<sup>2</sup>
- 8 自然退縮による小腸穿孔をきたしたと考えられた回盲部EBウイルス関連リンパ増殖性疾患の一例  
倉敷中央病院 血液内科  
藤村 香里, 久林 正斗, 久保田 紗矢, 齋藤 健貴, 今中 智子, 高谷 亮介, 上田 敦志, 岡田 和也, 佐藤 貴之, 前田 猛, 大西 達人, 上田 恭典
- 9 高齢者ENKLに対してL-Asparaginase単独療法が奏功した2症例  
川崎医科大学附属病院 血液内科  
松本 誠司, 橋本 誠也, 林 成樹, 内田 圭一, 横井 桃子, 福田 寛文, 山田 聖子, 清水 里紗, 竹内 麻子, 松橋 佳子, 近藤 敏範, 近藤 英生, 和田 秀穂
- 10 症状が自然退縮し、骨腫瘍がみられた特異な臨床経過を示した若年者バーキットリンパ腫  
<sup>1</sup>米子医療センター 血液腫瘍内科, <sup>2</sup>鳥取大学医学部附属病院 血液内科,  
<sup>3</sup>コミュニティーホスピタル甲賀病院 血液内科  
長谷川 未来<sup>1</sup>, 前垣 雅哉<sup>1</sup>, 原 健太郎<sup>2</sup>, 足立 康二<sup>1</sup>, 河村 浩二<sup>2</sup>, 但馬 史人<sup>1</sup>, 鈴宮 淳司<sup>3</sup>
- 11 免疫不全関連バーキットリンパ腫中枢神経再発  
高知大学医学部附属病院 血液内科  
江田 仁海, 小笠原 史也, 中村 真, 佐伯 恭昌, 砥谷 和人, 小島 研介

10:05~10:35

### 一般演題③ 骨髓系腫瘍 1

座長：近藤 敏範（川崎医科大学 血液内科学）

#### 12 分子遺伝学的大奏功を得てダサチニブを継続していたにもかかわらず急性転化した慢性骨髄性白血病の一例

山口県立総合医療センター 血液内科

藤岡 侑香, 松村 卓郎, 富永 貴元, 高橋 徹

#### 13 ヒドロキシウレア耐性となった19年来の真性赤血球増加症に対しルキソリチニブを導入した一例

小郡第一総合病院

酒井 康平, 野見山 淳

#### 14 SETBP1-G870S変異とCSF3R-T618I変異を認めたatypical CMLの一例

<sup>1</sup>益田赤十字病院 血液内科, <sup>2</sup>益田赤十字病院 臨床検査部,

<sup>3</sup>島根大学医学部附属病院 血液内科, <sup>4</sup>島根大学医学部附属病院 小児科

馬庭 泰久<sup>1</sup>, 中島 美紀<sup>2</sup>, 小河 英恵<sup>2</sup>, 澄川 奈月<sup>2</sup>, 高橋 勉<sup>3</sup>, 竹谷 健<sup>4</sup>, 鈴木 律朗<sup>3</sup>

#### 15 4染色体複合転座t(9;22;11;12)を伴う慢性骨髄性白血病

鳥取大学医学部 血液内科

原 健太郎, 細田 利奈, 鈴木 さやか, 細田 譲, 河村 浩二, 本倉 徹, 福田 哲也

10:40~11:25

### 若手奨励賞(品川賞)候補演題

座長：谷本 一史（愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科）

#### 16 急性骨髄性白血病の寛解導入療法中に難治性の非結核性抗酸菌症を合併した1例

<sup>1</sup>山口大学医学部附属病院 第三内科, <sup>2</sup>山口県立総合医療センター 血液内科,

<sup>3</sup>山口大学大学院医学系研究科 病態検査学講座

胡中 公謹<sup>1</sup>, 高橋 奈歩<sup>1</sup>, 藤岡 侑香<sup>2</sup>, 山本 薫<sup>1</sup>, 佐々木 貴宏<sup>1</sup>, 徳永 良洋<sup>1</sup>,

中邑 幸伸<sup>1</sup>, 湯尻 俊昭<sup>3</sup>

#### 17 好塩基球増多を伴ったT/myeloid混合表現型急性白血病の一例

広島赤十字・原爆病院 血液内科

西原 博英, 今中 亮太, 幸地 祐, 布村 拓也, 岡谷 健史, 許 鴻平, 板垣 充弘,

勝谷 慎也, 名越 久朗, 片山 雄太, 牟田 毅, 岩戸 康史

18 Tisagenlecleucel投与後のステロイド抵抗性CRSに対し、Cyclophosphamide投与を行い改善が得られた一例

<sup>1</sup>岡山大学病院 血液・腫瘍内科, <sup>2</sup>岡山大学病院 輸血部, <sup>3</sup>ゲノム医療総合推進センター,  
<sup>4</sup>福山市民病院 内科

守山 喬史<sup>1</sup>, 藤原 英晃<sup>1</sup>, 村上 裕之<sup>1</sup>, 松村 彰文<sup>1</sup>, 大山 矩史<sup>1</sup>, 浅田 騰<sup>1</sup>,  
西森 久和<sup>1</sup>, 藤井 敬子<sup>2</sup>, 藤井 伸治<sup>2</sup>, 遠西 大輔<sup>3</sup>, 末次 慶收<sup>4</sup>, 松岡 賢市<sup>1</sup>,  
前田 嘉信<sup>1</sup>

19 ALアミロイドーシスの肝病変の評価における超音波エラストグラフィの有用性

<sup>1</sup>徳島大学病院 血液内科, <sup>2</sup>徳島大学病院 輸血・細胞治療部,

<sup>3</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部 実践地域診療・医科学分野,

<sup>4</sup>徳島大学病院 超音波センター, <sup>5</sup>徳島大学病院 消化器内科

中村 昌史<sup>1</sup>, 三木 浩和<sup>2</sup>, 住谷 龍平<sup>1</sup>, 大浦 雅博<sup>1</sup>, 曾我部 公子<sup>1</sup>, 丸橋 朋子<sup>1</sup>,  
高橋 真美子<sup>1</sup>, 原田 武志<sup>1</sup>, 藤井 志朗<sup>1</sup>, 中村 信元<sup>3</sup>, 西尾 進<sup>4</sup>, 友成 哲<sup>5</sup>,  
安倍 正博<sup>1</sup>

20 当院における小児血液・がん患児への妊孕性温存の検討

<sup>1</sup>愛媛大学医学部附属病院 小児科, <sup>2</sup>愛媛大学大学院医学系研究科 小児医学

中村 亮太<sup>1</sup>, 宮本 真知子<sup>1</sup>, 岩本 麻友美<sup>1</sup>, 森谷 京子<sup>1</sup>, 石前 峰齊<sup>2</sup>, 田内 久道<sup>2</sup>,  
江口 真理子<sup>2</sup>

21 多クローン性M蛋白血症に伴い出血症状や血栓症状を呈さない顕著なAPTT延長を来したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例

<sup>1</sup>山口大学医学部附属病院 第三内科, <sup>2</sup>山陽小野田市民病院 内科,

<sup>3</sup>山口大学医学部附属病院 輸血部,

<sup>4</sup>山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻病態検査学講座

中山 綾菜<sup>1</sup>, 徳永 良洋<sup>1</sup>, 濱田 梨紗子<sup>1</sup>, 佐々木 貴宏<sup>1</sup>, 松隈 雅史<sup>2</sup>, 山本 薫<sup>1</sup>,  
中邑 幸伸<sup>1,3</sup>, 湯尻 俊昭<sup>4</sup>

14:05~14:50

一般演題④ 骨髓系腫瘍2

座長：高橋 勉（島根大学医学部 内科学講座 内科学第三）

22 寛解導入療法が無効のFLT3-ITD変異陽性急性骨髄性白血病に対しgilteritinibが著効した一例

<sup>1</sup>山口大学医学部附属病院 第三内科, <sup>2</sup>山陽小野田市民病院 内科,

<sup>3</sup>山口大学医学部附属病院 輸血部,

<sup>4</sup>山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻病態検査学講座

濱田 梨紗子<sup>1</sup>, 徳永 良洋<sup>1</sup>, 高橋 奈歩<sup>1</sup>, 中山 綾菜<sup>1</sup>, 佐々木 貴宏<sup>1</sup>, 松隈 雅史<sup>2</sup>,  
山本 薫<sup>1</sup>, 中邑 幸伸<sup>3</sup>, 湯尻 俊昭<sup>4</sup>

23 骨髄増殖性腫瘍の診断後1年で発症した急性骨髄性白血病に対してアザシチジン+ベネトクラクス併用療法を施行した1例

徳山中央病院 血液・内分泌内科

能野 翔太, 淀川 拓馬, 山下 浩司, 畑尾 克裕

24 当院における高齢者急性骨髄性白血病に対するアザシチジン+ベネトクラクス療法の治療成績

<sup>1</sup>徳島県立中央病院 血液内科, <sup>2</sup>徳島県立中央病院 医学教育センター,

<sup>3</sup>徳島県立中央病院 脳神経外科

水口 槇子<sup>1</sup>, 八木 ひかる<sup>1</sup>, 賀川 久美子<sup>1</sup>, 柴田 泰伸<sup>1</sup>, 中西 溪介<sup>2</sup>, 花田 康平<sup>2</sup>,

畠田 昇一<sup>3</sup>, 尾崎 修治<sup>1</sup>

25 早期再発をきたしたt(4;17;15)(q31;q21.2;q24.1)を有する急性前骨髄球性白血病の一例

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 血液内科

木田 迪子, 木戸 みき, 伊藤 琢生

26 ATRA + 減量 Arsenic trioxide 併用療法により安全に寛解導入し得た慢性腎不全を合併した急性前骨髄性白血病

徳島赤十字病院 血液内科

岡本 恵暢, 原 朋子, 別宮 浩文, 尾崎 敬治, 後藤 哲也

27 感染症に伴って軽快を繰り返す高齢急性骨髄性白血病の一例

香川大学医学部

今滝 修, 石田 智也, 加地 智洋, 木田 潤一郎, 植村 麻希子, 藤田 晴之, 門脇 則光

14:55~15:30

一般演題⑤ 出血性疾患・血栓症・その他

座長：浅田 騰（岡山大学病院 血液・腫瘍内科）

28 COVID-19ワクチン接種後に血小板減少の一過性増悪を認めた同種移植後免疫性血小板減少症の一例

<sup>1</sup>益田赤十字病院 総合診療科部(初期研修医), <sup>2</sup>益田赤十字病院 血液内科,

<sup>3</sup>島根大学医学部附属病院 血液内科

横田 苑香<sup>1</sup>, 馬庭 泰久<sup>2</sup>, 高橋 勉<sup>3</sup>, 鈴木 律朗<sup>3</sup>

29 脾臓摘出術後に発熱が遷延しサイトメガロウイルス感染と診断された難治性特発性血小板減少性紫斑病の1例

<sup>1</sup>国立病院機構岡山医療センター 血液内科, <sup>2</sup>国立病院機構岡山医療センター 外科

近藤 花織<sup>1</sup>, 上野 雅也<sup>1</sup>, 近藤 瑛<sup>1</sup>, 藤原 加奈子<sup>1</sup>, 三道 康永<sup>1</sup>, 吉岡 尚徳<sup>1</sup>,

牧田 雅典<sup>1</sup>, 角南 一貴<sup>1</sup>, 向原 史晃<sup>2</sup>, 太田 徹哉<sup>2</sup>

### 30 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群の3例

<sup>1</sup>岡山赤十字病院 血液内科, <sup>2</sup>岡山赤十字病院 消化器内科  
近藤 歌穂<sup>1</sup>, 永野 智浩<sup>1</sup>, 松村 彰文<sup>1</sup>, 吉川 知輝<sup>2</sup>, 新谷 大悟<sup>1</sup>, 藤井 総一郎<sup>1</sup>,  
竹内 誠<sup>1</sup>

### 31 ウイルス学的寛解状態において急性リンパ性白血病を発症したエイズ患者の1例

<sup>1</sup>広島大学病院 輸血部, <sup>2</sup>広島大学病院 血液内科, <sup>3</sup>広島大学病院 エイズ医療対策室,  
<sup>4</sup>公益財団法人エイズ予防財団, <sup>5</sup>福山医療センター 感染症科  
井上 暢子<sup>1,2</sup>, 樗木 錬<sup>2</sup>, 福島 伯泰<sup>2</sup>, 山崎 尚也<sup>1,2</sup>, 齋藤 誠司<sup>5</sup>, 後藤 志保<sup>3</sup>,  
重信 英子<sup>1,3</sup>, 佐々木 美希<sup>3,4</sup>, 藤井 輝久<sup>1,2,3</sup>

### 32 A case of acute lymphoblastic leukemia with severe myelosuppression due to compound heterozygous *NUDT15* variants

<sup>1</sup>山口大学大学院医学系研究科 医学専攻小児科学講座, <sup>2</sup>静岡県立こども病院 血液腫瘍科,  
<sup>3</sup>国立成育医療研究センター 小児血液・腫瘍研究部,  
<sup>4</sup>東京大学医学系研究科 生殖・発達・加齢医学専攻小児医学講座  
市村 卓也<sup>1</sup>, 深野 玲司<sup>1</sup>, 市来 章裕<sup>1</sup>, 岡崎 咲栄<sup>1</sup>, 太田 陽香<sup>1</sup>, 飯田 恵庸<sup>1</sup>,  
渡邊 健一郎<sup>2</sup>, 吉田 仁典<sup>3</sup>, 加藤 元博<sup>4</sup>, 長谷川 俊史<sup>1</sup>

15:35~16:05

## 一般演題⑥ 造血幹細胞移植

座長：藤井 志朗（徳島大学病院 血液内科）

### 33 同種移植後28日目までの新鮮凍結血漿の輸血量は移植予後と相関する

<sup>1</sup>山口大学医学部医学科 3年, <sup>2</sup>山口大学医学部附属病院 第三内科,  
<sup>3</sup>山口大学医学部附属病院 輸血部,  
<sup>4</sup>山口大学大学院医学系研究科 保健学専攻病態検査学講座  
平川 裕基<sup>1</sup>, 中邑 幸伸<sup>2,3</sup>, 山本 薫<sup>2</sup>, 徳永 良洋<sup>2</sup>, 佐々木 貴宏<sup>2</sup>, 湯尻 俊昭<sup>2,4</sup>

### 34 発作性夜間ヘモグロビン尿症由来の急性骨髄性白血病に対しラブリズマブを併用し臍帯血移植を行った1例

川崎医科大学 血液内科学  
橋本 誠也, 林 成樹, 内田 圭一, 横井 桃子, 松本 誠司, 山田 聖子, 福田 寛文,  
竹内 麻子, 清水 里紗, 松橋 佳子, 近藤 敏範, 近藤 英生, 和田 秀穂

### 35 標準的寛解導入療法不応であったが、ベネトクラクス+アザシチジン療法によりCRiで同種造血幹細胞移植を行い、CRとなった一例

島根大学医学部附属病院 血液内科  
林 克起, 岡田 隆宏, 宇賀田 典美, 藤本 亜弓, 岡田 祐介, 高橋 勉, 鈴木 律朗

### 36 急性骨髄性白血病に対する臍帯血移植後にBKウイルス腎症を発症した一例

<sup>1</sup>愛媛県立中央病院 血液内科, <sup>2</sup>愛媛県立中央病院 腎臓内科  
肥山 隆一郎<sup>1</sup>, 橋田 里妙<sup>1</sup>, 後藤 有基<sup>1</sup>, 上田 怜<sup>1</sup>, 森 正和<sup>1</sup>, 中瀬 浩一<sup>1</sup>,  
名和 由一郎<sup>1</sup>, 村上 太一<sup>2</sup>