

## 一般演題

---

9:50~10:25

第1会場 (1F グリーンホール)

### 一般演題1 リンパ系腫瘍1

座長：谷本 一史 (愛媛県立今治病院 血液内科)

#### 1 精囊原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例

<sup>1</sup>高知大学医学部附属病院 血液内科, <sup>2</sup>高知大学医学部附属病院 放射線診断・IVR学講座,

<sup>3</sup>高知大学医学部附属病院 泌尿器科, <sup>4</sup>高知県立あき総合病院 内科,

<sup>5</sup>独立行政法人国立病院機構高知病院 泌尿器科

江田 仁海<sup>1</sup>, 小笠原 史也<sup>1</sup>, 新田 紀子<sup>2</sup>, 島本 力<sup>3</sup>, 津下 典子<sup>4</sup>, 大原 慶斗<sup>4</sup>,

渡部 伸一朗<sup>1</sup>, 吉田 将平<sup>1</sup>, 伊賀 亮平<sup>3</sup>, 石黒 基純<sup>5</sup>, 井上 啓史<sup>3</sup>, 小島 研介<sup>1</sup>

#### 2 エルラナタマブにより髄外腫瘍が縮小したtriple class refractory多発性骨髄腫の1例

坂出市立病院 血液内科

山本 光貴, 松岡 亮仁, 坂本 裕樹, 牧平 悠也, 田岡 輝久

#### 3 免疫性血小板減少症と多発性骨髄腫を合併したびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の一例

<sup>1</sup>岡山赤十字病院 血液内科, <sup>2</sup>岡山赤十字病院 病理診断科

村山 晃三<sup>1</sup>, 今尾 武士<sup>1</sup>, 木村 真衣子<sup>1</sup>, 新谷 大悟<sup>1</sup>, 藤井 総一郎<sup>1</sup>, 竹内 誠<sup>1</sup>,

都地 友紘<sup>2</sup>, 田村 麻衣子<sup>2</sup>

#### 4 臍帯血移植後の再発に対してブリナツモマブが有効であったフィラデルフィア染色体陰性Bリンパ芽球性白血病の一例

倉敷中央病院 血液内科

今中 智子, 高谷 亮介, 永山 隆史, 村主 啓行, 岡田 和也, 佐藤 貴之, 大西 達人,

上田 恭典, 前田 猛

#### 5 BTK阻害剤の変更が奏功した原発性マクログロブリン血症の1例

国立病院機構岡山医療センター 血液内科

近藤 大翔, 三道 康永, 安藤 翼, 近藤 暎, 松田 真幸, 中村 真, 吉岡 尚徳,

角南 一貴

10:25~11:00

第1会場 (1F グリーンホール)

## 一般演題2 骨髄系腫瘍1

座長：牧田 雅典 (公立学校共済組合中国中央病院 血液内科)

- 6 アザシチジン+ベネトクラクス併用療法で長期寛解が得られたKMT2A 遺伝子再構成を伴う混合形質性急性白血病の一例  
高知医療センター 血液内科・輸血科  
岡 聡司, 町田 拓哉, 松本 顕, 葛目 亜弓, 入吉 宏紀, 浦田 知宏, 今井 利
- 7 ETV6::ACSL6融合遺伝子を有する骨髄性・リンパ系腫瘍に対し同種造血幹細胞移植を施行した1例  
<sup>1</sup>香川大学医学部附属病院 血液内科, <sup>2</sup>川崎医科大学総合医療センター 中央検査科  
石田 智也<sup>1</sup>, 川中 結以<sup>1</sup>, 末澤 優<sup>1</sup>, 芳田 峻典<sup>1</sup>, 内田 俊平<sup>1</sup>, 久保 博之<sup>1</sup>, 植村 麻希子<sup>1</sup>, 今滝 修<sup>2</sup>, 門脇 則光<sup>1</sup>
- 8 ニロチニブ加療中に出血を伴う胃隆起性病変が出現し、貧血が遷延した慢性骨髄性白血病の一症例  
川崎医科大学 総合内科学4  
小坂 陽子, 三浦 真史, 齋藤 貴子, 三村 彩香, 市山 成彦, 河原 辰由樹, 長崎 泰有, 越智 宣昭, 山根 弘路, 中西 秀和, 瀧川 奈義夫
- 9 急性前骨髄球性白血病を発症した維持透析患者に対する三酸化二ヒ素単剤療法  
国立病院機構岡山医療センター 血液内科  
土居 拓史, 中村 真, 立上 大紘, 安藤 翼, 近藤 瑛, 松田 真幸, 三道 康永, 吉岡 尚徳, 角南 一貴
- 10 IDR+AraCによる寛解導入療法が無効であった高リスク急性骨髄性白血病に対し、CPX-351が著効した一例  
<sup>1</sup>松山赤十字病院 臨床研修センター, <sup>2</sup>松山赤十字病院 血液内科  
山根 未久<sup>1</sup>, 松原 悦子<sup>2</sup>, 徳山 貴人<sup>2</sup>, 上田 陽子<sup>2</sup>, 浦田 真吾<sup>2</sup>, 藤崎 智明<sup>2</sup>

11:00~11:35

第1会場 (1F グリーンホール)

## 一般演題3 造血細胞移植・細胞免疫療法1

座長：中瀬 浩一 (愛媛県立中央病院 血液内科)

- 11 同種造血幹細胞移植後の非感染性肺合併症に対してRuxolitinibが奏功した1例  
倉敷中央病院 血液内科  
村主 啓行, 岡田 和也, 佐藤 貴之, 大西 達人, 上田 恭典, 前田 猛
- 12 血栓性微小血管症様の病態を伴うステロイド抵抗性消化管GVHDに間葉系幹細胞が有効であった一例  
倉敷中央病院 血液内科  
奈嶋 美緒, 村主 啓行, 岡田 和也, 佐藤 貴之, 大西 達人, 上田 恭典, 前田 猛

**13 CAR-T細胞投与後のサイトカイン放出症候群に関連して重篤な局所症状をきたした2例**

広島大学原爆放射線医科学研究所 放射線災害医療研究センター 血液・腫瘍内科研究分野  
吉田 奈央, 枝廣 太郎, 中谷 鈴香, 樗木 錬, 吉田 徹巳, 進藤 岳郎, 一戸 辰夫

**14 CAR-T療法後サイトカイン放出症候群に対するステロイド開始時期最適化の検討**

<sup>1</sup>岡山大学病院 血液・腫瘍内科,  
<sup>2</sup>岡山大学学術研究院医歯薬学域 血液・腫瘍・呼吸器内科学, <sup>3</sup>岡山大学病院 輸血・細胞療法部,  
<sup>4</sup>岡山大学病院 検査部, <sup>5</sup>岡山大学病院 ゲノム医療総合推進センター  
肥山 隆一郎<sup>1</sup>, 浅田 騰<sup>2</sup>, 林野 健太<sup>1</sup>, 上野 雅也<sup>1</sup>, 井上 湧介<sup>1</sup>, 永野 智浩<sup>1</sup>,  
池田 大輔<sup>1</sup>, 北村 亘<sup>3</sup>, 池内 一廣<sup>3</sup>, 近藤 匠<sup>1</sup>, 清家 圭介<sup>1</sup>, 藤井 敬子<sup>4</sup>, 藤原 秀晃<sup>1</sup>,  
遠西 大輔<sup>5</sup>, 藤井 伸治<sup>3</sup>, 前田 嘉信<sup>2</sup>

**15 HLA 適合同胞間移植後の混合キメラ症例に対するドナー骨髄白血球輸注**

<sup>1</sup>広島大学病院 小児科, <sup>2</sup>日本赤十字社 中四国ブロック血液センター  
溝口 洋子<sup>1</sup>, 今中 雄介<sup>1</sup>, 野間 康輔<sup>1</sup>, 土居 岳彦<sup>1</sup>, 川口 浩史<sup>1</sup>, 岡田 賢<sup>1</sup>,  
小林 正夫<sup>2</sup>

9:50~10:25

第2会場 (4F 第6多目的室)

**一般演題4 血液一般**

座長：高橋 徹 (山口県立総合医療センター 血液内科)

**16 多発骨病変を伴ったRosai-Dorfman病の一例**

高知医療センター 血液内科・輸血科  
葛目 亜弓, 松本 顕, 入吉 宏紀, 浦田 知宏, 岡 聡司, 町田 拓哉, 今井 利

**17 クロザピンによる誘発性無顆粒球症を発症した3例**

<sup>1</sup>岡山大学病院 血液腫瘍内科, <sup>2</sup>岡山大学病院 精神科神経科, <sup>3</sup>岡山大学病院 検査科  
上野 雅也<sup>1,2,3</sup>, 清家 圭介<sup>1</sup>, 井上 湧介<sup>1</sup>, 肥山 隆一郎<sup>1</sup>, 永野 智浩<sup>1</sup>, 池田 大輔<sup>1</sup>,  
久保田 紗矢<sup>1</sup>, 近藤 匠<sup>1</sup>, 藤原 英晃<sup>1</sup>, 浅田 騰<sup>1</sup>, 藤井 敬子<sup>1,3</sup>, 藤井 伸治<sup>1,3</sup>,  
藤原 雅樹<sup>2</sup>, 高木 学<sup>2</sup>, 前田 嘉信<sup>1</sup>

**18 ADAMTS13inhibitorが検出されなかったが血漿交換とリツキシマブが奏功した直接Coombs試験陽性の難治性後天性TTPの一例**

<sup>1</sup>松山赤十字病院 臨床研修センター, <sup>2</sup>松山赤十字病院 血液内科,  
<sup>3</sup>松山赤十字病院 腎臓内科  
富田 大伸<sup>1</sup>, 浦田 真吾<sup>2</sup>, 角 遼<sup>3</sup>, 徳山 貴人<sup>2</sup>, 松原 悦子<sup>2</sup>, 藤崎 智明<sup>2</sup>

**19 特発性血小板減少性紫斑病の治療中に診断した分類不能型免疫不全症の1例**

愛媛県立中央病院 血液内科  
土居 優希, 佐伯 恭昌, 諫見 俊宏, 森 悠記, 後藤 有基, 上田 怜, 橋田 里妙,  
板楠 今日子, 中瀬 浩一, 名和 由一郎

## 20 NDM型カルバペネマーゼ産生大腸菌感染症に対してセフィデロコルによる治療を行った1症例

<sup>1</sup>広島赤十字・原爆病院 血液内科部, <sup>2</sup>広島赤十字・原爆病院 検査部,  
<sup>3</sup>広島赤十字・原爆病院 輸血部, <sup>4</sup>広島赤十字・原爆病院 救急集中治療科部  
榎 尚斗<sup>1</sup>, 布村 拓也<sup>1</sup>, 今中 良太<sup>1</sup>, 佐々木 澄子<sup>4</sup>, 木田 佳子<sup>4</sup>, 日野 賢次郎<sup>1</sup>,  
中垣 秀隆<sup>1</sup>, 岡谷 健史<sup>1</sup>, 許 鴻平<sup>1</sup>, 板垣 充弘<sup>1</sup>, 勝谷 慎也<sup>2</sup>, 牟田 毅<sup>2,3</sup>, 片山 雄太<sup>1</sup>

10:25~11:00

第2会場 (4F 第6多目的室)

## 一般演題5 リンパ系腫瘍2

座長：松岡 亮仁 (坂出市立病院 血液内科)

## 21 AH (immunoglobulin heavy chain) アミロイドーシスの1例

<sup>1</sup>高知大学医学部 血液内科, <sup>2</sup>高知県立あき総合病院 内科, <sup>3</sup>高知大学 第二内科,  
<sup>4</sup>高知大学 病理診断部  
津下 典子<sup>1,2</sup>, 小笠原 史也<sup>1</sup>, 澤村 大造<sup>3</sup>, 堀野 太郎<sup>3</sup>, 井口 みつこ<sup>4</sup>, 大原 慶斗<sup>1,2</sup>,  
渡部 伸一朗<sup>1</sup>, 江田 仁海<sup>1</sup>, 吉田 将平<sup>1</sup>, 小島 研介<sup>1</sup>

## 22 原発性胆汁性胆管炎患者に発生した肝原発(肝限局性)びまん性大細胞型B細胞リンパ腫

<sup>1</sup>高知大学医学部附属病院 血液内科, <sup>2</sup>高知大学医学部附属病院 放射線科,  
<sup>3</sup>高知大学医学部附属病院 消化器内科, <sup>4</sup>高知大学医学部附属病院 病理診断部,  
<sup>5</sup>高知県立あき総合病院 内科  
渡部 伸一朗<sup>1</sup>, 中路 康介<sup>2</sup>, 越智 経浩<sup>3</sup>, 和田 倫子<sup>4</sup>, 江田 仁海<sup>1</sup>, 津下 典子<sup>5</sup>,  
大原 慶斗<sup>5</sup>, 小笠原 史也<sup>1</sup>, 吉田 将平<sup>1</sup>, 小島 研介<sup>1</sup>

## 23 古典的ホジキンリンパ腫に対する同種造血幹細胞移植後にEBV陽性T-PTLDを発症した1例

<sup>1</sup>岡山大学病院 臨床研修部, <sup>2</sup>岡山大学病院 血液・腫瘍内科, <sup>3</sup>岡山大学病院 検査部,  
<sup>4</sup>岡山大学病院 ゲノム医療総合推進センター, <sup>5</sup>愛媛県立中央病院 血液内科,  
<sup>6</sup>姫路赤十字病院 内科, <sup>7</sup>徳島大学病院 血液内科  
拜郷 大翔<sup>1</sup>, 久保田 紗矢<sup>2</sup>, 肥山 隆一郎<sup>2</sup>, 上野 雅也<sup>2</sup>, 上田 弥生<sup>2</sup>, 林野 健太<sup>2</sup>,  
藤原 加奈子<sup>2</sup>, 橋田 里妙<sup>5</sup>, 小林 宏紀<sup>6</sup>, 近藤 匠<sup>2</sup>, 清家 圭介<sup>2</sup>, 藤原 英晃<sup>2</sup>,  
浅田 騰<sup>2</sup>, 遠西 大輔<sup>2,4</sup>, 藤井 敬子<sup>2,3</sup>, 藤井 伸治<sup>2,3</sup>, 松岡 賢市<sup>7</sup>, 前田 嘉信<sup>2</sup>

## 24 Alemtuzumab再投与により再寛解となった再発T細胞前リンパ球性白血病(T-cell prolymphocytic leukemia: T-PLL)

高松赤十字病院 血液内科  
岡村 敏志, 福本 哲也, 大野 博文, 川野 桂太郎, 大西 宏明

## 25 modified LSG15療法と抗CCR4抗体の逐次併用療法を施行した急性型ATL

<sup>1</sup>中国中央病院 内科, <sup>2</sup>中国中央病院 血液内科, <sup>3</sup>岡山市立市民病院 血液内科,  
<sup>4</sup>中国中央病院 臨床検査科, <sup>5</sup>中国中央病院 感染症内科  
片岡 広明<sup>1</sup>, 湯川 椋也<sup>3</sup>, 吉村 泰政<sup>1</sup>, 津田 彬<sup>1</sup>, 大道 勇介<sup>2</sup>, 高須賀 裕樹<sup>2</sup>,  
石川 立則<sup>2</sup>, 黒井 大雅<sup>2</sup>, 岡本 幸代<sup>2</sup>, 瀬崎 伸夫<sup>2,4</sup>, 牧田 雅典<sup>2</sup>, 増成 太郎<sup>2,5</sup>

11:00~11:35

第2会場 (4F 第6多目的室)

## 一般演題6 リンパ系腫瘍3

座長：牟田 毅 (広島赤十字・原爆病院 輸血部・検査部 血液腫瘍センター)

## 26 膀胱全摘出術後の新膀胱に発生し、化学療法により合併症なく寛解が得られたDLBCL

<sup>1</sup>愛媛大学医学部 臨床研修センター, <sup>2</sup>愛媛大学医学部 第一内科  
森 健人<sup>1,2</sup>, 丸田 雅樹<sup>2</sup>, 増田 侑也<sup>2</sup>, 加藤 潤一<sup>2</sup>, 小西 達矢<sup>2</sup>, 名部 彰悟<sup>2</sup>,  
宮崎 幸大<sup>2</sup>, 山之内 純<sup>2</sup>, 竹中 克斗<sup>2</sup>

## 27 リンパ腫治療後の乳糜胸水に対して集学的治療が奏功した一例

<sup>1</sup>徳島県鳴門病院 内科, <sup>2</sup>徳島県鳴門病院 放射線科, <sup>3</sup>徳島大学病院 呼吸器外科  
中村 昌史<sup>1</sup>, 八幡 直樹<sup>1</sup>, 根岸 綾香<sup>1</sup>, 平岡 葉名<sup>1</sup>, 西條 敦郎<sup>1</sup>, 宮城 順子<sup>1</sup>,  
日浅 由紀子<sup>1</sup>, 中野 綾子<sup>1</sup>, 長楽 雅仁<sup>1</sup>, 三木 真理<sup>1</sup>, 藤中 雄一<sup>1</sup>, 山村 篤司郎<sup>1</sup>,  
笹原 みほこ<sup>2</sup>, 山中 森晶<sup>2</sup>, 鳥羽 博明<sup>3</sup>

## 28 IsaKd療法 (isatuximab, carfilzomib, dexamethasone) でのブリッジングが奏効しCAR-T療法を施行し得た難治性多発性骨髄腫

山口県立総合医療センター 血液内科  
中野 考平, 廣重 俊典, 富永 貴元, 高橋 徹

## 29 当科における1q gain/amplificationを有する多発性骨髄腫19例の治療経験

坂出市立病院 血液内科  
松岡 亮仁, 山本 光貴, 坂本 裕樹, 牧平 悠也, 田岡 輝久

## 30 Ibrutinib投与13ヶ月後に発症した下痢にacalabrutinibへの変更が有用であった慢性リンパ性白血病

山口県立総合医療センター 血液内科  
高橋 徹, 中野 考平, 廣重 俊典, 富永 貴元

## 若手奨励賞候補演題

座長：吉田 将平 (高知大学医学部 血液内科学講座)

- 31 最重症再生不良性貧血とびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の合併に対して臍帯血移植を実施した1症例  
<sup>1</sup>益田赤十字病院 内科, <sup>2</sup>島根大学医学部附属病院 血液内科  
 高橋 壮太<sup>1</sup>, 島崎 裕正<sup>2</sup>, 林 克起<sup>2</sup>, 宇賀田 典美<sup>2</sup>, 伊藤 俊輔<sup>2</sup>, 岡田 祐介<sup>2</sup>,  
 岡田 隆宏<sup>2</sup>, 井上 政弥<sup>2</sup>, 高橋 勉<sup>2</sup>, 鈴木 律朗<sup>2</sup>
- 32 濾胞性リンパ腫の加療中に発症したCD4陽性のEBV陽性節性T/NK細胞リンパ腫  
<sup>1</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部 血液・内分泌代謝内科学分野,  
<sup>2</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部 実践地域診療・医科学分野,  
<sup>3</sup>徳島大学病院 輸血・細胞治療部  
 前田 悠作<sup>1</sup>, 原田 武志<sup>1</sup>, 住谷 龍平<sup>1</sup>, 大浦 雅博<sup>1</sup>, 曾我部 公子<sup>1</sup>, 八木 ひかる<sup>1</sup>,  
 藤井 志朗<sup>1</sup>, 中村 信元<sup>2</sup>, 三木 浩和<sup>3</sup>, 松岡 賢市<sup>1</sup>
- 33 自己免疫性溶血性貧血の診断一年後に顕性化した慢性リンパ性白血病  
<sup>1</sup>高知大学医学部附属病院 血液内科, <sup>2</sup>高知県立あき総合病院 内科,  
<sup>3</sup>高知大学医学部附属病院 病理診断部  
 大原 慶斗<sup>1,2</sup>, 吉田 将平<sup>1</sup>, 井口 みつこ<sup>3</sup>, 津下 典子<sup>1,2</sup>, 渡部 伸一郎<sup>1</sup>, 江田 仁海<sup>1</sup>,  
 小笠原 史也<sup>1</sup>, 小島 研介<sup>1</sup>
- 34 クリアランス亢進型自己免疫性後天性凝固第V因子欠乏症の2例  
<sup>1</sup>中国中央病院 血液内科, <sup>2</sup>中国中央病院 呼吸器内科, <sup>3</sup>中国中央病院 臨床検査科,  
<sup>4</sup>中国中央病院 感染症内科, <sup>5</sup>群馬大学医学部附属病院 血液内科,  
<sup>6</sup>札幌保健医療大学 保健医療学部 看護学科,  
<sup>7</sup>鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 血管代謝病態解析学分野,  
<sup>8</sup>厚生労働科学研究費補助金 難治性疾患政策研究事業 自己免疫性出血症治療の均てん化のための実態調査と総合的診療指針の作成研究班  
 大道 勇介<sup>1</sup>, 石川 立則<sup>1</sup>, 高須賀 裕樹<sup>1</sup>, 榑崎 弘務<sup>2</sup>, 黒井 大雅<sup>1</sup>, 岡本 幸代<sup>1</sup>,  
 瀬崎 伸夫<sup>1,3</sup>, 牧田 雅典<sup>1</sup>, 小川 孔幸<sup>5,8</sup>, 家子 正裕<sup>6,8</sup>, 橋口 照人<sup>7,8</sup>, 増成 太郎<sup>1,4</sup>
- 35 発症5年後に孤立性の胃骨髄性肉腫にて再発を来し、HLA半合致血縁者間移植を実施したt(8;21)陽性急性骨髄性白血病の一例  
<sup>1</sup>岡山労災病院 内科, <sup>2</sup>岡山労災病院 消化器内科, <sup>3</sup>岡山労災病院 病理診断科,  
<sup>4</sup>岡山大学病院 血液・腫瘍内科  
 秋本 花菜美<sup>1</sup>, 朝倉 昇司<sup>1</sup>, 永野 智浩<sup>4</sup>, 河原 聡一郎<sup>2</sup>, 沖田 千佳<sup>3</sup>, 堀井 城一郎<sup>2</sup>,  
 藤井 伸治<sup>4</sup>, 矢野 朋文<sup>1</sup>

36 inv (16) 付加的染色体異常を有する慢性骨髄性白血病に対し、同種造血幹細胞移植により深い分子遺伝学大奏功を得た1例

<sup>1</sup>広島赤十字・原爆病院 血液内科, <sup>2</sup>九州大学医学部 第一内科(病態修復内科)  
日野 賢次郎<sup>1</sup>, 今中 亮太<sup>1</sup>, 中垣 秀隆<sup>1,2</sup>, 布村 拓也<sup>1,2</sup>, 岡谷 健史<sup>1</sup>, 許 鴻平<sup>1</sup>,  
板垣 充弘<sup>1</sup>, 勝谷 慎也<sup>1</sup>, 牟田 毅<sup>1,2</sup>, 片山 雄太<sup>1</sup>

13:50~14:18

第1会場 (1F グリーンホール)

一般演題7 造血細胞移植・細胞免疫療法2

座長：藤井 志朗 (徳島大学病院 血液内科)

37 特徴的なCT所見を契機に早期治療介入し得た類洞閉塞症候群の2例

高知医療センター 血液内科・輸血科  
松本 顕, 浦田 知宏, 葛目 亜弓, 入吉 宏紀, 岡 聡司, 町田 拓哉, 今井 利

38 好中球生着時のEASIXは同種造血幹細胞移植後無病生存率の予測マーカーとなる

<sup>1</sup>山口大学医学部医学科 3年, <sup>2</sup>山口大学医学部附属病院 第三内科,  
<sup>3</sup>山口大学医学部附属病院 輸血部, <sup>4</sup>山口大学医学部保健学科 病態検査学講座  
松本 彪<sup>1</sup>, 中邑 幸伸<sup>2,3</sup>, 藤岡 侑香<sup>2</sup>, 能野 翔太<sup>2</sup>, 山本 薫<sup>2</sup>, 徳永 良洋<sup>2</sup>,  
岡村 康平<sup>2</sup>, 酒井 康平<sup>2</sup>, 安藤 大嗣<sup>2</sup>, 太田 康晴<sup>2</sup>, 湯尻 俊昭<sup>2,4</sup>

39 VEXAS症候群を合併したMDSに対してHLA不適合血縁者間骨髄移植を行い奏功した1例

<sup>1</sup>倉敷中央病院 血液内科, <sup>2</sup>東京大学医科学研究所 血液腫瘍内科,  
<sup>3</sup>京都大学大学院医学研究科 腫瘍生物学  
永江 健太郎<sup>1</sup>, 村主 啓行<sup>1</sup>, 岡田 和也<sup>1</sup>, 佐藤 貴之<sup>1</sup>, 大西 達人<sup>1</sup>, 上田 恭典<sup>1</sup>,  
南谷 泰仁<sup>2</sup>, 小川 誠司<sup>3</sup>, 前田 猛<sup>1</sup>

40 2度目の同種造血幹細胞移植前に腸管ムコール症によって急性壊疽性虫垂炎を発症した一例

<sup>1</sup>岡山大学病院 血液・腫瘍内科, <sup>2</sup>岡山大学病院 ゲノム医療総合推進センター,  
<sup>3</sup>岡山大学病院 検査科, <sup>4</sup>岡山大学病院 輸血部  
前原 仁<sup>1</sup>, 林野 健太<sup>1</sup>, 藤原 英晃<sup>1</sup>, 近藤 匠<sup>1</sup>, 清家 圭介<sup>1</sup>, 浅田 騰<sup>1</sup>, 遠西 大輔<sup>2</sup>,  
藤井 敬子<sup>3</sup>, 藤井 伸治<sup>4</sup>, 前田 嘉信<sup>1</sup>

14:18~14:46

第1会場 (1F グリーンホール)

## 一般演題8 骨髄系腫瘍2

座長：進藤 岳郎 (広島大学原爆放射線医科学研究所 血液・腫瘍内科研究分野)

### 41 Gilteritinib 治療中に結腸腫瘍性病変を認めた再発難治性急性骨髄性白血病の一例

市立宇和島病院 内科

岡 浩司, 金子 政彦, 鹿田 久治, 石川 賢一, 松影 昭一

### 42 アザシチジン治療を行った骨髄異形成症候群における予後と生活習慣因子の検討

<sup>1</sup>鳥取大学医学部 医学科, <sup>2</sup>鳥取大学医学部附属病院 血液内科

測上 佳菜<sup>1</sup>, 永尾 朋楓<sup>1</sup>, 藤井 美緑<sup>1</sup>, 鈴木 さやか<sup>2</sup>, 前垣 雅哉<sup>2</sup>, 細田 利奈<sup>2</sup>,  
原 健太郎<sup>2</sup>, 細田 譲<sup>2</sup>, 河村 浩二<sup>2</sup>

### 43 FLT3-TKD 変異陽性急性前骨髄性白血病の1例

中国中央病院 血液内科

山本 隆貴, 大道 勇介, 岡本 幸代, 高須賀 裕樹, 石川 立則, 黒井 大雅, 増成 太郎,  
瀬崎 伸夫, 牧田 雅典

### 44 IDR/Ara-C + Quizartinib による寛解導入不応のFLT3-ITD 変異陽性二次性AMLに対してVEN + AZAが奏功した1例

<sup>1</sup>松山赤十字病院 臨床研修センター, <sup>2</sup>松山赤十字病院 血液内科

宮内 瑛介<sup>1</sup>, 浦田 真吾<sup>2</sup>, 徳山 貴人<sup>2</sup>, 松原 悦子<sup>2</sup>, 上田 陽子<sup>2</sup>, 藤崎 智明<sup>2</sup>

16:00~16:42

第1会場 (1F グリーンホール)

## 一般演題9 リンパ系腫瘍4

座長：小笠原 史也 (高知大学医学部 血液内科学講座)

### 45 高カルシウム血症にて発症した骨髄原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫の1例

<sup>1</sup>徳島県立中央病院 医学教育センター, <sup>2</sup>徳島県立中央病院 血液内科

久保 千紘<sup>1</sup>, 水口 槇子<sup>2</sup>, 丸橋 朋子<sup>2</sup>, 賀川 久美子<sup>2</sup>, 柴田 泰伸<sup>2</sup>, 尾崎 修治<sup>2</sup>

### 46 Blinatumomab 投与後の髄液にT細胞増加を認め中枢神経再発との鑑別を要したPh+ALL

<sup>1</sup>岡山赤十字病院 血液内科, <sup>2</sup>緑社会金田病院 内科, <sup>3</sup>岡山大学病院 血液・腫瘍内科

今尾 武士<sup>1</sup>, 宗石 愛花<sup>1,2</sup>, 村山 晃三<sup>1</sup>, 永野 智浩<sup>1,3</sup>, 木村 真衣子<sup>1</sup>, 新谷 大悟<sup>1</sup>,  
藤井 総一郎<sup>1</sup>, 竹内 誠<sup>1</sup>

### 47 チラブルチニブにて長期寛解が得られている高齢者眼内悪性リンパ腫の2症例

<sup>1</sup>徳島県立中央病院 医学教育センター, <sup>2</sup>徳島県立中央病院 血液内科

阿部 興生<sup>1</sup>, 水口 槇子<sup>2</sup>, 丸橋 朋子<sup>2</sup>, 賀川 久美子<sup>2</sup>, 柴田 泰伸<sup>2</sup>, 尾崎 修治<sup>2</sup>

**48 当科におけるPTCL15例に対する pralatrexate 併用CHOP (Fol-CHOP) 療法の使用  
経験**

坂出市立病院 血液内科

牧平 悠也, 松岡 亮仁, 坂本 裕樹, 山本 光貴

**49 診断に苦慮したPh陽性B-ALL/LBLの1例**

<sup>1</sup>徳島大学病院 血液内科, <sup>2</sup>徳島大学大学院医歯薬学研究部 実践地域・診療医科学分野,

<sup>3</sup>徳島大学病院 輸血・細胞治療部

藤井 志朗<sup>1</sup>, 曾我部 公子<sup>1</sup>, 前田 悠作<sup>1</sup>, 住谷 龍平<sup>1</sup>, 八木 ひかる<sup>1</sup>, 大浦 雅博<sup>1</sup>,  
原田 武志<sup>1</sup>, 中村 信元<sup>2</sup>, 三木 浩和<sup>3</sup>, 松岡 賢市<sup>1</sup>

**50 当院における再発難治性多発性骨髄腫に対する抗BCMA CAR-T療法の治療成績**

<sup>1</sup>広島赤十字・原爆病院 血液内科, <sup>2</sup>広島赤十字・原爆病院 検査部,

<sup>3</sup>広島赤十字・原爆病院 輸血部

板垣 充弘<sup>1</sup>, 日野 賢次郎<sup>1</sup>, 中垣 秀隆<sup>1</sup>, 布村 拓也<sup>1</sup>, 岡谷 健史<sup>1</sup>, 今中 亮太<sup>1</sup>,  
許 鴻平<sup>1</sup>, 勝谷 慎也<sup>2</sup>, 牟田 毅<sup>3</sup>, 片山 雄太<sup>1</sup>