

# プログラム

## 一般演題Ⅰ：工夫・その他

9:10～9:45

座長：五石圭一（高知医療センター 形成外科）

- 1 Cutler-Beard法による上眼瞼再建後の内反症に対する治療経験  
高知赤十字病院 形成外科  
○坂本恵子、柏木圭介、吉井聡佳
- 2 皮膚菲薄化のために当院で循環器内科と合同で植え込み型ペースメーカーの挿入を行った9例の検討  
岡山済生会総合病院  
○栗原真悠、安積昌吾、駒越 翔
- 3 臀部、腋窩に生じた慢性拡張性血腫2症例の報告  
松山赤十字病院 形成外科  
○井上拓人、庄野佳孝
- 4 形成外科専攻医向けの定期的モーニングカンファレンス  
岡山大学病院 形成再建外科  
○西尾俊彦、加藤 基、北口陽平、妹尾貴矢、松本 洋、木股敬裕
- 5 ICG蛍光イメージングを用いて連続切除を行った後頭部汗腺癌in-transit転移の1例  
山口大学医学部附属病院 形成外科  
○高須啓之、八木 献、田口沙和、古川惣一、中浜 都、大宅裕之

## 一般演題Ⅱ：感染・熱傷

9:50～10:21

座長：木暮鉄邦（香川大学医学部 形成外科）

- 6 当院におけるネキシブリッド外用ゲルの使用経験  
徳島大学病院 形成外科  
○水口誠人、伊澤勝哉、生島健太、板東真由、美馬俊介、山崎裕行、長坂信司、安倍吉郎、橋本一郎
- 7 熱傷に対する減張切開施行後にネキシブリッド外用ゲルを使用したところ静脈性出血を来した1例  
岡山赤十字病院 形成外科  
○新田弘一朗、杉山成史、勝部璃子
- 8 熱傷後の腱露出に対してOASIS<sup>®</sup>と自家分層組織を同時移植した一例  
<sup>1</sup>川崎医科大学総合医療センター 形成外科、<sup>2</sup>川崎医科大学 美容外科・形成外科  
○小山絵里圭<sup>1</sup>、徳岡晋太郎<sup>1</sup>、加戸友香理<sup>1</sup>、鈴木良典<sup>1</sup>、山下修二<sup>2</sup>

9 S状結腸憩室穿通により生じた腰背部広範囲壊死性筋膜炎の1例

愛媛県立中央病院

○岡田将誉、中川浩志、石野憲太郎、土居未歩

10 Citrobacter koseriによる鎖骨骨髓炎の1例

<sup>1</sup>近森病院、<sup>2</sup>大阪医科薬科大学

○木村祐介<sup>1</sup>、杉田直哉<sup>1</sup>、赤松 順<sup>1</sup>、北村龍彦<sup>1</sup>、上田晃一<sup>2</sup>

一般演題Ⅲ：先天異常

10:30～11:08

座長：峯田一秀（徳島大学病院 形成外科・美容外科）

11 乳児期に診断された Gorlin 症候群の1例

山口県済生会下関総合病院 形成外科

○後藤 崇、吉村 希

12 Cutaneous meningiomaの1例

広島市立広島市民病院

○松田翔太、木村得尚、身原弘哉、森山太陽、藤土 光

13 いとこに生じた乳幼児指趾線維腫症 (Infantile digital fibromatosis) の2例

高知医療センター 形成外科

○阿古目健志、五石圭一、原田浩史

14 13トリソミーに合併した脊髄髄膜瘤の治療経験

山口大学医学部附属病院 形成外科

○田口沙和、古川惣一、中浜 都、大宅裕之、八木 献、高須啓之

15 乳房低形成を有する女性の漏斗胸の治療経験

香川大学医学部 形成外科

○十河なお、仙田敬太、渡邊朱里、細川敦司、三柳友樹、玉井求宜、木暮鉄邦、永竿智久

16 いわゆるSCE法が行われた漏斗胸患者に対し、再修正を行なった一例

香川大学医学部 形成外科

○仙田敬大、十河なお、渡邊朱里、福盛京子、細川敦司、三柳友樹、玉井求宜、木暮鉄邦、永竿智久

外鼻腫瘍切除時の再建方法と術後変形に関する実態調査

岩国医療センター 形成外科  
青 雅一  
徳島県立中央病院 形成外科  
瀬渡洋道  
徳島大学 形成外科  
水口誠人  
呉医療センター 形成外科  
依藤孝蔵  
愛媛大学 形成外科／市立宇和島病院 形成外科  
村上達郎

一般演題Ⅳ：慢性潰瘍

14:30~15:05

座長：戸澤麻美（愛媛大学 形成外科）

- 17 断端形成術後の残存骨が原因で創治癒が遷延した1例  
徳島大学病院 形成外科・美容外科  
○伊澤勝哉、山崎裕行、山下雄太郎、高原由実子、水口誠人、長坂信司、峯田一秀、安倍吉郎、橋本一郎
- 18 外科治療の介入の有無による褥瘡症例の検討  
川崎医科大学 形成外科  
○有安拓巳、木村知己、新井理恵、大杉育子、戎谷昭吾、山下修二
- 19 慢性潰瘍に対し多血小板血漿療法を導入した症例における腎機能改善の可能性  
島根大学医学部附属病院 形成外科  
○須田翔太、林田健志
- 20 過去5年間に当院で入院加療を行った膠原病患者の検討  
松江赤十字病院 形成外科  
○池野屋慎太郎、大石正雄、横木阿沙子、桑原 郁、榊原倫子、渡部雅子、田中優衣
- 21 当院における前足部切断を行った重症下肢虚血患者の比較検討  
<sup>1</sup>徳島赤十字病院 形成外科、<sup>2</sup>HITO病院  
○佐々木健介<sup>1</sup>、清家卓也<sup>1</sup>、戸田皓大<sup>1</sup>、山中健生<sup>2</sup>

## 一般演題V：再建

15:10～15:45

座長：高須啓之（山口大学医学部附属病院 形成外科）

- 22 眼科領域悪性腫瘍切除後の当科における下眼瞼再建の検討  
<sup>1</sup>独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 形成外科、  
<sup>2</sup>独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 眼科  
○竹内 優<sup>1</sup>、大島浩一<sup>2</sup>、末延耕作<sup>1</sup>
- 23 当科における胸壁再建の検討  
<sup>1</sup>岡山大学病院 形成外科、<sup>2</sup>岡山市立市民病院  
○宮森和詞<sup>1</sup>、北口陽平<sup>1</sup>、加藤 基<sup>1</sup>、渡邊敏之<sup>2</sup>、木股敬裕<sup>1</sup>
- 24 PAP flapを用いた両側2次1期再建症例における片側皮弁壊死の救済法について  
川崎医科大学附属病院 形成外科・美容外科  
○林将太郎、木村知己、新井理恵、戎谷昭吾、山下修二
- 25 鼻翼部皮膚欠損に対し軟骨移植と鼻唇溝皮弁を併用した3例  
<sup>1</sup>四国こどもとおとなの医療センター 形成外科、<sup>2</sup>徳島大学病院 形成外科  
○松川辰彦<sup>1</sup>、百海ひまわり<sup>1</sup>、中川 舞<sup>2</sup>、松尾伸二<sup>1</sup>
- 26 眼瞼全層欠損に対しminimal cheek flapを用いた再建の一例  
香川労災病院 形成外科  
○木村 凧、三浦佑樹、木下雅人

## 一般演題VI：腫瘍

15:55～16:28

座長：小松星児（岡山ろうさい病院 形成外科）

- 27 鼻瘤に対して電動マイクロドリルシステムを用いて外科的治療を行った1例  
国立病院機構岩国医療センター 形成再建外科  
○高野英実、濱田龍正、青 雅一
- 28 脂肪腫の部位と癒着の有無に関する検討  
岡山ろうさい病院  
○亀山和稔、向井裕子、小松星児
- 29 筋肉内神経鞘腫の1例  
<sup>1</sup>医療法人薫風会 けやまクリニック 形成外科、<sup>2</sup>徳島皮フ科クリニック  
○毛山 剛<sup>1</sup>、玉田伸二<sup>2</sup>
- 30 下顎再建プレートと遊離腹直筋皮弁を用いて再建した巨大下顎骨腫瘍の1例  
<sup>1</sup>広島大学病院 形成外科、<sup>2</sup>広島大学病院 国際リンパ浮腫治療センター  
○柴田佳晃<sup>1</sup>、永松将吾<sup>1</sup>、藤岡弓朗<sup>1</sup>、佐々木彩乃<sup>1</sup>、内木敏雄<sup>1</sup>、光嶋 勲<sup>1,2</sup>

31 頬骨血管腫を切除後、カスタムメイド人工骨(ハイドロキシアパタイト)で再建し、3年間観察しえた一例

高知大学医学部 形成外科

○徳永春奈、黒木知明、田中浩史郎、横山卓司、加藤 秀